


— PRODUKTDATENBLATT
MT14



MT14

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Licht erhellt den tiefsten Wald – der Akku hält für den längsten Camping-, Jagd- oder Angelausflug. Dabei liegt die MT14 auch noch besonders gut in der Hand und lässt sich mit ihrem Frontschalter einfach und einhändig bedienen. Genauso einfach ist nur das Aufladen per USB 3.0. Damit sparst Du Dir dank der Schnellladefunktion auch jede Menge Zeit.

- Einfache Bedienung – schnelles Schalten und Fokussieren mit einer Hand
- Alles im Blick – Batteriestatusanzeige und Ladeanzeige
- Lange Laufzeit – bis zu 192h in der niedrigsten Einstellung
- Starke Lichtleistung - bis zu 320 Meter Leuchtweite
- Ökonomisch und ökologisch - Wiederaufladbar via USB3.0

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	151
Länge fokussiert [mm]	158
Kopfdurchmesser [mm]	39
Gehäusedurchmesser [mm]	32
Gewicht mit Batterien [g]	253
Gewicht ohne Batterien [g]	152
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmaterial	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Ja
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	4900
Batterieenergie ² [Wh]	18.13
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	480
Energie Modi	Constant Light, Energy Saving
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Mid Power, Low Power, Strobe

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	65

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		1000	200	10
Leuchtweite ¹ [m]		320	120	30
Leuchtdauer ¹ [h]		9	20	192

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung, Focus Lock

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Smart Light Technology, Temperature Control System, Rapid Focus

MT14

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Kabel
Art.-Nr.	500844
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	109.00

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	20 x 13 x 8.5
Bruttogewicht [g]	679
GTIN-13	4058205007535

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	40.7 x 20.6 x 18.5
Bruttogewicht [g]	4311
GTIN-13	4058205007542

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x T x H [cm]	46 x 45 x 25
Bruttogewicht [kg]	10.5
GTIN-13	4058205007559

MT14

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Befestigung / Halterung	500993	Tripod Type A	19.90 €
Befestigung / Halterung	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Befestigung / Halterung	501034	GoPro Adapter Type A	39.90 €
Farbfilter / Signalkappen	501039	Color Filter Set 39mm	19.90 €
Remote Switchs	501025	Remote Switch Type E	24.90 €
Taschen / Holster	501027	Leather Pouch Type B	19.90 €
Batterie	501002	26650 Li-Ion rechargeable Battery 5000 mAh	24.90 €
Ladegeräte / Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €
Ladegeräte / Kabel	0389	USB Power Supply and Adapter Cable	14.90 €

MT14

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser Outdoor-Serie

Helligkeit in der Hand. Dunkelheit im Griff.

Nicht nur Bergwanderer haben höchste Ansprüche an Taschen-, Stirnlampen und Laternen – sondern auch Camper, Geocacher, Jäger, Angler und viele weitere Outdoor-Fans. Lampen von Ledlenser entsprechen genau diesen hohen Qualitätsansprüchen in Funktionalität und Design. Wir nennen das „Technologie engineered in Germany“.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.